


BalePress 4 compact

BalePress 4 compact



*Transportabmessung auf Palette

*Transport dimension on pallet

Alle Abmessungen in mm

All dimensions in mm



V1610004

Stand: B

1 / 3

BalePress 4 compact


BalePress 4 compact



Alle Abmessungen in mm
All dimensions in mm

BalePress 4 compact

BalePress 4 compact



Transportabmessungen (btxh): 1225 x 825 x 2094 mm
Transport dimensions (wxdxh): 1225 x 825 x 2094 mm

Alle Abmessungen in mm
All dimensions in mm

V1610004

Stand: B

3 / 3

Datenblatt / Data sheet

BalePress 4 compact

BalePress 4 compact

Bestellnummer: Order number:	V1610004
Elektroanschluss: Power supply:	230 V 50 Hz
Elektrische Leistung: Electrical Power:	1,5 kW
Schutzart: Protection class:	IP54
Presskraft: Pressing force:	40 kN
Presshub: Press stroke:	580 mm
Maschinengewicht: Weight of the machine:	ca. 290 kg
Transportabmessungen (btxh): Transport dimensions (wxdxh):	1200 x 800 x 2088 mm (ohne Palette / without pallet) 1064 x 686 x 1944 mm
Einfüllöffnung (bxh): Filling opening (wxh):	ca. 700 x 450 mm
Taktzeit: Cycle Time:	ca. 29 sec.
Ballengewicht: Bale weight:	ca. 30 kg* max. 40 kg**
Ballenabmessungen in der Kammer (btxh): Bale size in the chamber (wxdxh):	700 x 500 x 500 mm*
Ballenabbindung: Bale tying:	Umreifung mit zwei Bändern strapping with two twines
Bemerkung: Comment:	-

* Die Ballenmaße und -gewichte sind circa maß- und materialabhängig. Die Angaben beziehen sich auf Kartonage (Qualität 1.04). Informationen zu anderen Materialien bitte auf Anfrage.

The bale size and bale weights are approximate dimension and depending on the material. The information refers to cardboard packaging (quality 1.04). Information about other materials on request.

** Die Ballengewichte beziehen sich auf Testresultate unter idealen Bedingungen mit idealem Material
The bale weights are based on test results under ideal conditions by using ideal material.

Maß- und Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.
We reserve the right to make dimensional and design changes.